

## Chaudière bois SmartBûche



Chaudière à bois en acier, combustion inversée à gazéification totale, équipée d'un extracteur de fumées.

Chaudière à très haut rendement de combustion (91 %), combustion optimale, sans suie ni bistre dans le conduit de fumées, respectant les critères d'émission de particules.

Dispose de 3 portes: chargement, allumage, déchargement.

Actionneur manuel pour nettoyage du circuit des fumées


Equippée d'un tableau de commande pour la gestion de la combustion, régulation climatique, gestion de deux circuits de chauffage et production d'eau chaude sanitaire.



Classification  
environnementale  
classe 5  
selon  
norme EN 303.5

CARACTERISTIQUES		21	30	
Puissance utile	Kw	20	30	
Rendement selon EN 303.5 classe 7	%	91	91	
Profondeur foyer	mm	530	530	
Volume du foyer de chargement	L	85	115	
Diamètre sortie des fumées	mm	150	150	
Hauteur	mm	1475	1462	
Largeur	mm	796	896	
Profondeur	mm	990	990	
Poids	Kg	480	550	
Volume mini ballon tampon	l	1000	1500	

	Référence	€ HT
Chaudière Smartbûches 21	360401	<b>6 648</b>
Chaudière Smartbûches 30	360404	<b>7 866</b>
Mise en service prix net	000007	<b>447</b>


**Unité de chauffe** Chaudière Smartbûches comprenant:


- 1 Chaudière Smartbûches  
Régulation climatique modulant le chauffage en fonction de la température extérieure, action sur vanne motorisée (2 circuits motorisés), gestion de la production d'eau chaude sanitaire et ballon tampon

Ballon (s) tampon( s) - 4 thermomètres par ballon tampon

- 1 Kit de recyclage 1" - 61 °
- 1 Soupape thermique de décharge
- 1 Vanne de zone 1" et régulateur pour relèvement chaudière
- 2 Vases d'expansion adaptés au volume des ballons tampons
- 2 Soupapes mano 3 bars
- 1 Modérateur de tirage

Classification  
environnementale  
classe 7  
selon  
norme EN 303.5


	Référence	€ HT	Référence	€ HT
UC Chaudière Smartbûches 21/1000 - (1 BT)			360430	<b>9 801</b>
UC Chaudière Smartbûches 21/1500 - (1 BT)			360431	<b>11 071</b>
UC Chaudière Smartbûches 21/1600 - (2 BT)			360432	<b>11 419</b>
UC Chaudière Smartbûches 30/1500 - (1 BT)			360440	<b>12 290</b>
UC Chaudière Smartbûches 30/1600 - (2 BT)			360441	<b>12 638</b>
UC Chaudière Smartbûches 30/2000 - (2 BT)			360442	<b>13 207</b>
Mise en service prix net			000007	<b>447</b>


**Unité de chauffe Smartbûches** comprenant:

- 1 Chaudière Smartbûches  
Régulation climatique modulant le chauffage en fonction de la température extérieure, action sur vanne motorisée (2 circuits motorisés), gestion de la production d'eau chaude sanitaire et ballon tampon
- Ballon tampon avec production d'ECS - 4 thermomètres par ballon tampon
- 1 Kit de recyclage 1" - 61 °
- 1 Soupape thermique de décharge
- 1 Vanne de zone 1" et régulateur pour relève chaudière
- 2 Vases d'expansion adaptés au volume des ballons tampons
- 2 Soupapes mano 3 bars avec entonnoirs - 1 Modérateur de tirage
- 1 Kit sanitaire (mitigeur, soup. de sécurité 7 bars, vase d'expansion sanitaire)

Classification  
environnementale  
classe 7  
selon  
norme EN 303.5

	Référence	€ HT
UC Chaudière Smartbûches 21/1000 - (1 BTS)	360450	<b>11 999</b>
UC Chaudière Smartbûches 21/1500 - (1 BTS)	360451	<b>13 277</b>
UC Chaudière Smartbûches 21/1600 - (1 BT + 1 BTS)	360452	<b>13 529</b>
UC Chaudière Smartbûches 30/1500 - (1 BTS)	360460	<b>14 395</b>
UC Chaudière Smartbûches 30/1600 - (1 BT + 1 BTS)	360461	<b>14 747</b>
UC Chaudière Smartbûches 30/2000 - (1 BT + 1 BTS)	360462	<b>15 405</b>
Mise en service prix net	000007	<b>447</b>



## Unité de chauffe Smartbûches comprenant:

- 1 Chaudière Smartbûches  
Régulation climatique modulant le chauffage en fonction de la température extérieure, action sur vanne motorisée (2 circuits motorisés), gestion de la production d'eau chaude sanitaire et ballon tampon

Ballon (s) tampon( s) - 4 thermomètres par ballon tampon

- 1 Kit de recyclage 1" - 61 °
- 1 Soupape thermique de décharge
- 2 Vases d'expansion adaptés au volume des ballons tampons
- 2 Soupapes mano 3 bars
- 1 Modérateur de tirage

Classification  
environnementale  
classe 7  
selon  
norme EN 303.5

	Référence	€ HT
UC Chaudière Smartbûches 21/1000 - (1 BT)	360470	<b>9 789</b>
UC Chaudière Smartbûches 21/1500 - (1 BT)	360471	<b>11 059</b>
C Chaudière Smartbûches 21/1600 - (2 BT)	360472	<b>11 407</b>
UC Chaudière Smartbûches 30/1500 - (1 BT)	360480	<b>12 277</b>
UC Chaudière Smartbûches 30/1600 - (2 BT)	360481	<b>12 625</b>
UC Chaudière Smartbûches 30/2000 - (1 BT)	360482	<b>13 195</b>
Mise en service prix net	000007	<b>447</b>

## Accessoires Chaudière bois Samrtbûche

### Accessoires chaudières SMARTBUCHE



	Référence	€ HT
Soupape thermique	101020	<b>140</b>
Kit de recyclage	100320	<b>573</b>
Modérateur de tirage	312213	<b>151</b>
Sonde de départ SMARTBUCHE-MBG	360309	<b>30.95</b>
Sonde filaire SMARTBUCHE-MBG	360311	<b>28.35</b>
Thermostat d'ambiance SMARTBUCHE-MBG	360315	<b>263.00</b>

### Module internet



Permet de visualiser et modifier les paramètres de chauffe de la chaudière, des ballons tampons, des circuits hydrauliques.

Permet également la connexion à distance d'un service technique pour la vérification des paramètres, évitant ainsi le déplacement d'un technicien et les coûts y afférant

	Référence	€ HT
Module internet MBG-Smartbûche	360320	<b>580.00</b>